

LED line LITE

Code: 201361

EAN: 5905378201361

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
12W 3000K 900lm IP44 mit
Bewegungsmelder



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	75 lm/W	Lampendurchmesser	260
Lichtfarbe	Weiß	Abstrahlwinkel	120 °
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	Sensortyp	MV sensor
Lichtstrom	900 lm	Diodentyp	SMD 2835
MacAdam Schritte	≤6	Anzahl der LEDs	14
Schutzart	IP44	MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3	Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Für den Innen- und Außenbereich	SO
Lebensdauer L70B50	30 000	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Gewicht	220 g	Höhe	52 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz	Leistung	• 12 W
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Spannung	• 220-240 V AC
Farbe	Weiß	Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lumenerhaltungsfaktor	96 %		

LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
12W 3000K 900lm IP44 mit
Bewegungsmelder

Maße

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten

Einzelverpackung

Breite	300 mm
Höhe	300 mm mm
Länge	70 mm mm
Gewicht	0,26 kg kg
	1

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	16 szt.
Breite	620 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	320 mm
Länge	620 mm mm
Gewicht	4,51 kg kg
Volumen	0,123 m3 m3

Europalette

Menge Euro-Sammelpalette	96 szt.
Gewicht einer Europalette	27,06 kg
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in 1 Schicht	16 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line LITE

Code: 201361

EAN: 5905378201361

**LED line LITE Deckenleuchte PLAFON
12W 3000K 900lm IP44 mit
Bewegungsmelder**

Beispielanwendung



MicrosoftTeams-image-(3).png