

LED line PRIME

Symbol: 218710

EAN: 5905378218710

Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP20 8mm 30m 500lm/m PRIME



Nowość



Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W 30m PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną. Wyposażona w diody typu COB, oferuje wyjątkową wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W, zapewniając ciepłą barwę światła przy temperaturze 2700 K. Produkt cechuje długość wynosząca aż 30 metrów oraz łatwość montażu dzięki klejącemu podłożu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2

LED line PRIME

Symbol: 218710


EAN: 5905378218710

**Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**



Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	
Wysokość	
Długość	
Waga	0,556 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	20
Szerokość	43,5 cm
Wysokość	33,5 cm
Długość	27 cm
Waga	11,98 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	480
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	320 kg

LED line PRIME

Symbol: 218710

EAN: 5905378218710

**Taśma LED 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 30m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja