

LED line PRIME

Symbole: 211322


EAN: 5905378211322

**Lampadaire solaire SUNSTREET 6500K
150W 1300lm IP54 noir PRIME**



SUNSTREET 150W est une source de lumière LED moderne d'une puissance de 150 W et d'un flux lumineux de 1300 lm. Elle se caractérise par une température de couleur de 6500 K, ce qui garantit un éclairage blanc froid.

Le produit a été conçu pour une haute résistance aux conditions météorologiques, atteignant la classe d'étanchéité IP54. Il prend en charge la fonction PWM pour un contrôle efficace de la luminosité.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5
Pouvoir	• 150 W
Température de couleur de la lumière	• 6500 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	70
Classe d'étanchéité	IP54
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Flux lumineux total	1300
Fonction de gradation	PWM
	3

Paramètre	Valeur
	LiFePo4 10000 mAh
Angle du faisceau	90
Type de diode	SMD LED 5050
Nombre de diodes	84
Température de fonctionnement	-40~50°C
Méthode d'installation	Poteau/mur d'éclairage
	46 mm
Matériau (boîtier)	ABS
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 211322

EAN: 5905378211322

**Lampadaire solaire SUNSTREET 6500K
150W 1300lm IP54 noir PRIME**

Dessin technique






Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	91 mm
Hauteur	540 mm
Longueur	420 mm
Balance	3,1 kg

Emballage en vrac

Quantité	5
Largeur	480 mm
Hauteur	440 mm
Longueur	565 mm
Volume	
Balance	15,5 kg

Europalette

Quantité	30
Hauteur	1900 mm
Quantité en vrac	6
Balance	140 kg

LED line PRIME

Symbole: 211322

EAN: 5905378211322

**Lampadaire solaire SUNSTREET 6500K
150W 1300lm IP54 noir PRIME**

Exemple de mise en œuvre

