

LED line PRIME

Symbol: 248610

EAN: 5901583248610

Żarówka LED E14 2700K 9W 992lm 230V 220° C37 Ceramika LITE



Żarówka LED line PRIME E14, o mocy 9 W i ciepłej barwie światła 2700 K, emituje strumień świetlny na poziomie 992 lm. Dzięki wysokiej efektywności świetlnej wynoszącej 110 lm/W oraz trwałości użytkowania sięgającej 30 000 godzin, stanowi doskonały wybór dla oszczędnych użytkowników. Charakteryzuje się współczynnikiem oddawania barw Ra równym 80 oraz kątem świecenia wynoszącym aż 220°.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	110
Całkowity strumień świetlny	992 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Parametr	Wartość
Typ lampy	C37
Kąt świecenia	220 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	111
Średnica oprawy	37 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME


Symbol: 248610

EAN: 5901583248610

Żarówka LED E14 2700K 9W 992lm 230V
220° C37 Ceramika LITE


Rysunek techniczny

Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	76 mm
Waga	0,06 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	270 mm
Wysokość	255 mm
Długość	500 mm
Objętość	0,034 m3
Waga	7 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	3000
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	600
Ilość warstw	7
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4200
Waga	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 248610

EAN: 5901583248610

**Żarówka LED E14 2700K 9W 992lm 230V
220° C37 Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja