

LED line LITE





Symbol: 249457

EAN: 5901583249457

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1300lm  
čtvercový IP20 22x22cm Bílý LITE**



LED line Easy Fix panel 18W 2700K 1300lm náměstí je inovativní a efektivní LED osvětlení, které se vyznačuje minimalistickým designem a moderními technologickými řešeními. Nabízí příjemné teplé světlo s barevnou teplotou 2700 K a světelným proudem 1300 lumenů. Jeho rozměry jsou 217 x 217 mm a tloušťka pouze 14 mm ji dokonale skládá z různých interiérů.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-260 V AC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	72
Celkový světelný tok	1300
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
LGP	GLASS
Typ diody	SMD2835
Počet diod	84
Účinnost PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	60-185
Výška	14
Materiál (pouzdro)	Polyamid
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line LITE

Symbol: 249457


EAN: 5901583249457

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1300lm  
čtvercový IP20 22x22cm Bílý LITE**

**Technické kreslení**




**Rozložení světla**



**Další fotografie produktů**

**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	217 mm
Výška	14 mm
Délka	217 mm
Váhy	0,6 kg

**Hromadné balení**

Množství	20
Šířka	430 mm
Výška	250 mm
Délka	465 mm
Objem	0,049 m <sup>3</sup>
Váhy	16 kg
Komentáře	

**Europaleta**

Množství	420
Výška	1860 mm
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	480
Váhy	295,2 kg

---

LED line LITE

Symbol: 249457

EAN: 5901583249457

**Downlight EASY FIX 2700K 18W 1300lm  
čtvercový IP20 22x22cm Bílý LITE**

---

**Příklad implementace**