

LED line PRIME



Symbole: 470584-II

EAN: 5905378206823

Plafonnier LUNAR 4000K 16W 1600lm
rond IP65 blanc PRIME détecteur de
mouvement



LUNAR 16W 4000K 1600lm de la ligne LED PRIME est une lampe de plafond ronde avancée avec capteur de mouvement. Il a une puissance de 16 W et un flux lumineux élevé de 1600 lm, ce qui fournit un excellent éclairage blanc avec une température de couleur de 4000 K. Le produit atteint une efficacité lumineuse élevée de 100 lm/W et se distingue par la classe d'efficacité énergétique D.



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D
Garantie	5
Pouvoir	• 16 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	10
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	100
Flux lumineux total	1600
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Temps de maintien	10s / 30s / 90s / 3min / 6min / 12min
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Angle du faisceau	120
Type de capteur	Micro-ondes
Type de diode	SMD2835
Nombre de diodes	140
Durabilité	50 000 h
Facteur de puissance PF	≥0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	50000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-40÷45
Hauteur	50 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 470584-II


EAN: 5905378206823

Plafonnier LUNAR 4000K 16W 1600lm
rond IP65 blanc PRIME détecteur de
mouvement

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	270 mm
Hauteur	50 mm
Longueur	27 mm
Balance	1 kg



Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	285 mm
Hauteur	285 mm
Longueur	525 mm
Volume	0,04 m3
Balance	11,3 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	200
Hauteur	1569 mm
Quantité en couche	4
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	20
Balance	226 kg

LED line PRIME

Symbole: 470584-II

EAN: 5905378206823

**Plafonnier LUNAR 4000K 16W 1600lm
rond IP65 blanc PRIME détecteur de
mouvement**

Exemple de mise en œuvre