

LED line LITE

Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

Oprawa hermetyczna VANTA 1xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE

Nowość

Oprawa hermetyczna VANTA 1x120cm T8 LED to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, wykonane z wysokiej jakości materiałów ABS i PS. Charakteryzuje się mocą maksymalną 36 W oraz klasą ochrony IP, co zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Produkt ma długość 1295 mm, szerokość 60 mm oraz wysokość 70 mm, co umożliwia łatwy montaż natynkowy. Zasilana napięciem 220-240 V AC, gwarantuje długotrwałą i efektywną pracę w różnych środowiskach.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	II
Typ gniazda	G13
Moc maksymalna lampy w oprawie	36 W
Typ mocowania	Natynkowy

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	26 mm
Temperatura pracy	-10÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	natynkowy
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	ABS
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line LITE


Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

Oprawa hermetyczna VANTA 1xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1295 mm
Wysokość	70 mm
Długość	60 mm
Waga	0,69 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	16
Szerokość	230 mm
Wysokość	265 mm
Długość	1305 mm
Objętość	0,093 m3
Waga	11 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	256
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	64
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	210 kg

LED line LITE

Symbol: 203884-II

EAN: 5905378218239

**Oprawa hermetyczna VANTA 1xT8 LED
IP65 120cm szara ABS/PS LITE**

Przykładowa realizacja