


LED line PRIME

Kód: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm fehér UGR<19 PRIME 0-10V**

Panel Backlit LED line PRIME 34W teljesítménnyel és 4000K fényhőmérséklettel egy modern megoldás, amely kiemelkedik a magas kivitelezési minőségével és a 4760 lumenes fényárammal. Az SMD LED 2835 technológia alkalmazása 140 lm/W fényhatékonyságot biztosít. A lámpatest alacsony UGR<19 értékkel rendelkezik, ami hozzájárul a világítási kényelemhez. A szilárd alumínium ház tartósságot és sérülésekkel szembeni ellenállást garantál, míg a 70-es L70B50 élettartam biztosítja a hosszú élettartamot.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5/7*
Hatalom	• 34 W
Feszültség	• 200-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
IK védelmi osztály	02
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	140
Teljes fényáram	4760
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	0
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	90
Dióda típusa	SMD LED 2835
Diódák száma	72
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Magasság	30
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polisztirol


LED line PRIME

Kód: 205864


EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm fehér UGR<19 PRIME 0-10V****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	30 mm
Magasság	640 mm
Hossz	600 mm
Mérleg	1,53 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	5
Szélesség	170 mm
Magasság	655 mm
Hossz	615 mm
Kötet	0,075 m3
Mérleg	10,4 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Magasság	1340 mm
Mennyiség a rétegben	30
Rétegek száma	2
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	124,8 kg

LED line PRIME

Kód: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm fehér UGR<19 PRIME 0-10V**

Példa megvalósítás