


LED line PRIME

Produkto kodas: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V**

Panel Backlit LED line PRIME galingumu 34W ir šviesos spalva 4000K yra modernus sprendimas, kuris išsiskiria aukšta gamybos kokybe bei šviesos srautu, siekiančiu 4760 lumenų. Naudojant SMD LED 2835 diodų technologiją, užtikrinama šviesos efektyvumas 140 lm/W. Šviestuvas pasižymi mažu UGR<19 rodikliu, kas turi įtakos apšvietimo komfortui. Tvirta aliuminio korpusas garantuoja ilgaamžiškumą ir atsparumą pažeidimams, o L70B50 tarnavimo laikas siekia 70.

**Techniniai duomenys**




Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 34 W
Įtampa	• 200-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	02
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4760
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	0
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	0-10
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90
Diodo tipas	SMD LED 2835
Diodų skaičius	72
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	30
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polistirenas


LED line PRIME

Produkto kodas: 205864


EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	30 mm
Ūgis	640 mm
Ilgis	600 mm
Svarstyklės	1,53 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	5
Plotis	170 mm
Ūgis	655 mm
Ilgis	615 mm
Tūris	0,075 m3
Svarstyklės	10,4 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Ūgis	1340 mm
Kiekis viename sluoksnyje	30
Sluoksnių skaičius	2
Didelis kiekis	60
Svarstyklės	124,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm baltas UGR<19 PRIME 0-10V**

Igyvendinimo pavyzdys