


LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**

Panel Backlit LED line PRIME o mocy 34W i barwie światła 4000K to nowoczesne rozwiązanie, które wyróżnia się wysoką jakością wykonania oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 4760 lumenów. Zastosowanie technologii diod SMD LED 2835 zapewnia efektywność świetlną na poziomie 140 lm/W. Oprawa charakteryzuje się niskim wskaźnikiem UGR<19, co wpływa na komfort oświetleniowy. Solidna obudowa z aluminium gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia, a żywotność L70B50 wynosząca 70.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 34 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	4760
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	0
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864


**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,53 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m ³
Waga	10,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Wysokość palety	1340 mm
Ilość w warstwie	30
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	124,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 205864

EAN: 5905378205864

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm biały UGR<19 PRIME 0-10V**

Przykładowa realizacja