LED line LITE | Symbole: 203860-II | EAN: 5905378218215

Luminaire étanche VANTA 1xT8 LED IP65 60cm gris ABS/PS LITE

Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	3
Tension	• 220-240 V AC
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	06
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Type de prise	G13
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	18 W
Type de montage	Montage en surface

Paramètre	Valeur
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Température de fonctionnement	-10 ÷ + 40
Méthode d'installation	monté en surface
Hauteur	60
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	26 mm
Matériau (boîtier)	ABS
Matériau (abat-jour)	Polystyrène

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line LITE | Symbole: 203860-II | EAN: 5905378218215

Luminaire étanche VANTA 1xT8 LED IP65 60cm gris ABS/PS LITE

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Balance	0,39 kg



Emballage en vrac

Quantité	16
Largeur	225 mm
Hauteur	265 mm
Longueur	750 mm
Balance	6,2 kg



Europalette

Quantité	448
Hauteur	1,9 m
Quantité en couche	64
Nombre de couches	7
Quantité en vrac	28
Balance	200 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**

LED line LITE | Symbole: 203860-II | EAN: 5905378218215

Luminaire étanche VANTA 1xT8 LED IP65 60cm gris ABS/PS LITE

Exemple de mise en œuvre

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/fr**