


LED line PRIME

Kód: 478481

EAN: 5907777478481

## Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet



LED panel 2in1 LED vonal PRIME 30W ideális megoldás a modern belső terek. Ez jellemzi a fény kimenete 120 lm / W és a fény árama 3600 lm, amely kiváló fényerő tér. Az alumínium ház időálló és a sárga ingyenes technológia hosszú ideig tartó esztétikai megjelenést biztosít.



## Műszaki adatok

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | E              |
| 874/2012 energiaosztály               | A++            |
| Garancia                              | 5              |
| Hatalom                               | • 30 W         |
| Feszültség                            | • 220-240 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000K        |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörégi osztály                      | IP20           |
| IK védelmi osztály                    | 02             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | II             |
| Fényhatékonyság                       | 120            |
| Teljes fényáram                       | 3600           |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 50 000 h       |
| Tartóssági tényező (EPREL)            | 0.9            |

| Paraméter                       | Érték                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| MacAdam lépcsői                 | ≤6                                              |
| Energiafogyasztás               | 0,1449                                          |
| Tápfeszültség frekvenciája      | 50/60Hz                                         |
| Sugárszög                       | 120                                             |
| LGP                             | PMMA                                            |
| Dióda típusa                    | JUFEI 4014                                      |
| Diódák száma                    | 196                                             |
| Tartósság                       | 50 000 h                                        |
| Teljesítménytényező PF          | 0,9                                             |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 20000                                           |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1 s                                             |
| Üzemi hőmérséklet               | -20÷45                                          |
| Beltéri használatra             | A szobákban                                     |
| Telepítési módszer              | 2 az 1-ben felületre szerelhető és süllyesztett |
| Anyag (ház)                     | Alumínium                                       |
| Anyag (lámpaernyő)              | polikarbonát                                    |


LED line PRIME

Kód: 478481


EAN: 5907777478481

## Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet


### Műszaki rajz




### Fényeloszlás




### További termékfotók




### Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaklap

---

LED line PRIME

Kód: 478481

EAN: 5907777478481

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm négyzet**

---

Példa megvalósítás