


LED line PRIME


Symbol: 478481

EAN: 5907777478481

Panel Edge 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 60x60cm biały
Natynkowy/Podtynkowy PRIME



Panel LED 2in1 marki LED line PRIME o mocy 30W to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Charakteryzuje się wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W oraz strumieniem światła 3600 lm, co zapewnia doskonałą jasność przestrzeni. Obudowa wykonana z aluminium jest odporna na działanie czasu, a technologia Yellow Free gwarantuje długotrwały estetyczny wygląd.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5/7*
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Pobór prądu	0,145 A
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
LGP	PMMA
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	196
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Wysokość	16 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 478481

EAN: 5907777478481

LED line PRIME

Symbol: 478481


EAN: 5907777478481

Panel Edge 2in1 4000K 30W 3600lm


IP20 60x60cm biały

Natynkowy/Podtynkowy PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	595 mm
Wysokość	16 mm
Długość	595 mm
Waga	2,4 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	8
Szerokość	625 mm
Wysokość	225 mm
Długość	660 mm
Objętość	0,092 m3
Waga	19,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	40
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	10
Waga	220 kg

LED line PRIME

Symbol: 478481

EAN: 5907777478481

Panel Edge 2in1 4000K 30W 3600lm
IP20 60x60cm biały
Natynkowy/Podtynkowy PRIME

Przykładowa realizacja