

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

Oprawa drogowa ELIDA 4000K 40W 4800lm IP65 ciemnoszara PRIME



Oprawa LED line Elida 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W. Działa w napięciu od 100 do 277V AC, a jej kolor światła wynosi 4000K, co zapewnia naturalne, białe oświetlenie. Korpus z odlewu aluminiowego oraz zabezpieczenia IP65 i IK08 gwarantują odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Produkt ma trwałość wynoszącą do 50 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤5
ULOR	0 %

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kąt świecenia	70 x 155
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	64
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷50
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	165
Grubość	65
Średnica oprawy	320
Kolor	ciemnoszary
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkoło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 475473


EAN: 5907777475473

Oprawa drogowa ELIDA 4000K 40W
4800lm IP65 ciemnoszara PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	520 mm
Wysokość	372 mm
Długość	8050 mm
Waga	3,3 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	4
Szerokość	385 mm
Wysokość	355 mm
Długość	515 mm
Objętość	0,070 m3
Waga	13,55 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1925 mm
Ilość w warstwie	16
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	80
Waga	271 kg

LED line PRIME

Symbol: 475473

EAN: 5907777475473

**Oprawa drogowa ELIDA 4000K 40W
4800lm IP65 ciemnoszara PRIME**

Przykładowa realizacja