

LED line LITE

Kód: 211612

EAN: 5905378211612

**LINIX 45W 4000K 5400lm 150cm IP65
LITE****Új**

LINIX 45W 4000K Az 5400lm egy modern fényforrás, nagy teljesítményű, 5400 lument kínál. Rendelkezik LED technológia, ez jellemzi az alacsony energiafogyasztás 45 W és a PF teljesítménytényező 0,95. Az áramellátó tartomány 220-240 V. A ház ellenáll a légköri viszonyok IP65 szivárgás osztály és nagy mechanikai szilárdság IK07.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 220-240 V AC
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	5400
Tartóssági tényező (EPREL)	0,9
Felhasználhatósági idő L70B50	20 000 h

Paraméter	Érték
Sugárszög	120
Üzemi hőmérséklet	-20/+40
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 45 W

LED line LITE


Kód: 211612

EAN: 5905378211612

LINIX 45W 4000K 5400lm 150cm IP65 LITE

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 211612

EAN: 5905378211612

**LINIX 45W 4000K 5400lm 150cm IP65
LITE**

Példa megvalósítás