


LED line LITE

Produkto kodas: 211612

EAN: 5905378211612

## Hermetin lempa LINIX 4000K 45W 5400lm IP65 150cm pilka LITE

LINIX 45W 4000K 5400lm yra modernus šviesos šaltinis, turintis aukštą našumą, siūlantis 5400 liumenų šviesos srautą. Įrengtas LED technologija, ji yra būdingas mažas energijos suvartojimas 45 W ir PF galios faktorius 0,95. Maitinimo intervalas yra nuo 220 V iki 240 V kintamosios srovės. Korpusas atsparus atmosferos sąlygoms (IP65 nuotėkio klasė) ir yra labai atsparus mechaniniam poveikiui IK07.



### Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Galia	• 45 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesos efektyvumas	120
Bendras šviesos srautas	5400

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	20 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0,9
Spindulio kampas	120
Darbinė temperatūra	-20/+40
Ūgis	27


LED line LITE

Produkto kodas: 211612


EAN: 5905378211612

**Hermetin lempa LINIX 4000K 45W  
5400lm IP65 150cm pilka LITE**

**Techninis brėžinys**





**Šviesos pasiskirstymas**



**Papildomos produkto nuotraukos**



**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	51 mm
Ūgis	25 mm
Ilgis	1575 mm
Svarstyklės	0,363 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	30
Plotis	275 mm
Ūgis	190 mm
Ilgis	1580 mm
Svarstyklės	11,9 kg
Komentarai	

**Europaletas**

Kiekis	480
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	480
Sluoksnių skaičius	1
Didelis kiekis	16
Svarstyklės	215 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 211612

EAN: 5905378211612

**Hermetin lempa LINIX 4000K 45W  
5400lm IP65 150cm pilka LITE**

Igyvendinimo pavyzdys

