


LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Oprawa hermetyczna LINIX 45W 4000K
5400lm 150cm IP65 LITE****Nowość****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Całkowity strumień świetlny	5400 lm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	20 000 h
Kolor	Biały
Kąt świecenia	120 °
Temperatura pracy	-20/+40 °C

Parametr	Wartość
Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Długość	1574 mm
Szerokość	53 mm
Wysokość	27 mm
Moc	• 45 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line LITE


Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

Oprawa hermetyczna LINIX 45W 4000K
5400lm 150cm IP65 LITE

Wymiary


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	51
Wysokość op jedn	25 mm
Długość opak jedn	1575 mm
Waga opak. jedn.	0,363 kg



Opakowanie zbiorcze

Szerokość op zb	275 mm
Wysokość op zb	190
Długość op zb	1580 mm
Waga op zb	11,9 kg
Uwagi	



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	480
Waga europalety (kg)	190,5 kg

LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Oprawa hermetyczna LINIX 45W 4000K
5400lm 150cm IP65 LITE**

Przykładowa realizacja