

LED line LITE


Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

**LED žárovka SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Keramika
LITE**



Moderní LED žárovka SMD 5W 4000K od LED line LITE je působivý zdroj světla, který vyzařuje 400 lumen světelného proudu s nízkou spotřebou energie pouze 5 W. Vyznačuje se neutrální barvou světla (4000 K) a širokým úhlem světla 110 °, který umožňuje dokonalé prostorové osvětlení. Životnost lampy je až 30 000 hodin a rychlost retence světelného proudu je 96%.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 5 W
Napětí	• 220-260 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	80
Celkový světelný tok	400 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110°
Typ diody	SMD2835
Kompatibilní typ stmívače	TRIAC
Účinník PF	0,4
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	22
Průměr armatury	50 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line LITE

Symbol: 470737


EAN: 5907777470737

**LED žárovka SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Keramika
LITE**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů

Logistická data



Individuální balení

Množství	10
Šířka	50 mm
Výška	50 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,08 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	290 mm
Výška	170 mm
Délka	595 mm
Objem	0,029 m ³
Váhy	7 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	4500
Výška	1870 mm
Množství ve vrstvě	400
Počet vrstev	11
Množství: Euro paleta	4400
Váhy	308 kg

LED line LITE

Symbol: 470737

EAN: 5907777470737

**LED žárovka SMD 4000K 5W 400lm
230V 110° INSERT fi50mm DIM Keramika
LITE**

Příklad implementace