

LED line PRIME




Simbol: 477316

EAN: 5907777477316

**Bandă LED 300/5m SMD 24V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**



Bandă LED 300 SMD 24V 4000K RGBW 19,2W linie LED PRIME este o sursă de lumină inovatoare, caracterizată prin înaltă performanță și durabilitate. Echipat cu diode SMD 5050, generează luminoase, chiar iluminate cu o temperatură de culoare de 4000K și RGBW, permițând combinații de culori eficiente. Datorită clasei IP20, este proiectat pentru instalare internă.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	G
Garanție	5
Putere	• 19.2 W / m
Tensiune	• 24 V DC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	RGBW (multicolor&white)
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP20
Secțiune de tăiere	10 cm
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	50 000 h
L80B* – diferență B10–B50 ≈ 1 % (conform LightingEurope) – neglijabilă	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funcție de diminuare a intensității luminoase	PWM

Parametru	Valoare
Treptele lui MacAdam	≤3
Lungimea cablului	200 mm
Flux luminos total (metru)	400
Curent (metru)	0,8
Unghiul fascicului	120
Tipul diodei	SMD 5050
Numărul de diode	300
Tip de variator compatibil	PWM
Laminat (colorat)	Alb
Număr de diode (contor)	60
Tipul de bandă adezivă	3M 300 LSE
Temperatura de funcționare	-25÷45
Pentru aplicații	În interiorul camerelor
Înălțime	2 mm


LED line PRIME

Simbol: 477316


EAN: 5907777477316

**Bandă LED 300/5m SMD 24V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**

**Desen tehnic**






**Distribuția luminii**



**Fotografii suplimentare ale produselor**

**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	5 m
Lățime	153 mm
Înălțime	15 mm
Lungime	153 mm
Balanță	0,17 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	40
Lățime	360 mm
Înălțime	180 mm
Lungime	360 mm
Volum	0,020 m <sup>3</sup>
Balanță	7,4 kg
Comentarii	

**Europalet**

Cantitate	2400
Înălțime	1,90 m
Cantitate în strat	240
Numărul de straturi	10
Cantitate: paleți europeni	60
Balanță	425 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477316

EAN: 5907777477316

**Bandă LED 300/5m SMD 24V 4000K  
RGBW 19,2W IP20 12mm 5m 400lm/m  
PRIME**

---

Implementare exemplu