

LED line LITE

Code: 201385

EAN: 5905378201385

**Deckenleuchte 4000K 12W 960lm rund
IP44 weiß LITE Bewegungsmelder**



12W LED Line LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung, gekennzeichnet durch eine neutrale Farbtemperatur von 4000K und einen Lichtstrom von 960 lm. IP44 Leck-Klasse garantiert Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub, was sowohl Innen- als auch Außenanwendungen ermöglicht. Dieses Modell ist mit einem Bewegungssensor mit einem Erfassungsbereich von 360° bis 6 Metern ausgestattet, der ein automatisches Ein- und Ausschalten des Lichts ermöglicht.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 12 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP44
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	80
Lichtstrom	960
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Haltezeit	30 s
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Winkel und Bereich der Bewegungserkennung	360° 6m
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	14
Leistungsfaktor PF	>0,7
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	61
Leuchtdurchmesser	260 mm
Farbe	Weiß


LED line LITE

Code: 201385


EAN: 5905378201385

**Deckenleuchte 4000K 12W 960lm rund
IP44 weiß LITE Bewegungsmelder**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	300 mm
Höhe	300 mm
Länge	70 mm
Gewicht	0,26 kg

Großverpackung

Menge	16
Breite	620 mm
Höhe	320 mm
Länge	620 mm
Volumen	0,123 m ³
Gewicht	4,51 kg
Kommentare	

Europalette

Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	16
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	96
Waage	27,06 kg

LED line LITE

Code: 201385

EAN: 5905378201385

**Deckenleuchte 4000K 12W 960lm rund
IP44 weiß LITE Bewegungsmelder**

Beispielanwendung

