

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

**LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm  
IP44 z czujnikiem ruchu**



**Dane techniczne**

| Parametr                                      | Wartość  |
|-----------------------------------------------|----------|
| Wydajność świetlna                            | 80 lm/W  |
| Barwa światła                                 | Biała    |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | F        |
| Całkowity strumień świetlny                   | 960 lm   |
| Kroki MacAdama                                | ≤6       |
| Klasa szczelności                             | IP44     |
| Gwarancja (lata)                              | 3        |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9      |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h |
| Waga                                          | 430 g    |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz  |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80       |
| Kolor                                         | Biały    |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %     |
| Średnica lampy                                | 260      |

| Parametr                                         | Wartość        |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Kąt świecenia                                    | 120 °          |
| Kąt i zasięg detekcji ruchu                      | 360° 6m        |
| Typ czujnika                                     | Mikrofalowy    |
| Typ diody                                        | SMD 2835       |
| Ilość diod                                       | 14             |
| Współczynnik mocy PF                             | >0,7           |
| Kroki MacAdama                                   | ≤6             |
| Temperatura pracy                                | -20÷40 °C      |
| Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK            |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym      | I              |
| Szerokość                                        | 260 mm         |
| Wysokość                                         | 61 mm          |
| Moc                                              | • 12 W         |
| Napięcie                                         | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                        | • 4000 K       |

LED line LITE

Symbol: 201385


EAN: 5905378201385

## LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm IP44 z czujnikiem ruchu




### Wymiary

### Rozsył światła

### Dodatkowe zdjęcia produktowe



### Dane logistyczne



#### Opakowanie jednostkowe

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Szerokość op jedn  | 300 mm     |
| Wysokość op jedn   | 300 mm mm  |
| Długość opak jedn  | 70 mm mm   |
| Waga opak. jedn.   | 0,26 kg kg |
| Ilość w opakowaniu | 1          |

#### Opakowanie zbiorcze

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb | 16 szt.     |
| Szerokość op zb                    | 620 mm mm   |
| Wysokość op zb                     | 320 mm      |
| Długość op zb                      | 620 mm mm   |
| Waga op zb                         | 4,51 kg kg  |
| Objętość                           | 0,123 m3 m3 |
| Uwagi                              | Karton      |

#### Europaleta

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ilość zbiorcza europaleta | 96 szt.  |
| Waga europalety (kg)      | 27,06 kg |
| Wysokość palety           | 1920 mm  |
| Ilość w 1 warstwie        | 16 szt.  |
| Ilość warstw              | 6        |

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

**LED line LITE Plafon 12W 4000K 960lm  
IP44 z czujnikiem ruchu**

**Przykładowa realizacja**



MicrosoftTeams-image-(3).png