

LED line LITE

Simbol: 201385

EAN: 5905378201385

**Plafonier 4000K 12W 960lm rotund IP44 alb LITE senzor de mi?care**



12W LED LITE este o solu?ie modernă de iluminat cu o temperatură de culoare neutră de 4000K și un flux luminos de 960 lm. Clasa de scurgeri IP44 garantează rezistența la umiditate și praf, ceea ce permite atât aplicații în interior cât și în exterior. Acest model este echipat cu un senzor de mișcare cu o gamă de detectare de 360° până la 6 metri, oferind activarea automată și oprirea luminii.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	F
Garanție	3
Putere	• 12 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP44
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	80
Flux luminos total	960
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	30 000 h

Parametru	Valoare
Faktor trvanlivosti	0.9
Treptele lui MacAdam	≤6
Timp de rezervă	30 s
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	120
Tipul diodei	SMD 2835
Numărul de diode	14
Factorul de putere PF	>0,7
Temperatura de funcționare	-20÷40
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	61
Diametrul fittingului	260 mm


LED line LITE

Simbol: 201385


EAN: 5905378201385

**Plafonier 4000K 12W 960lm rotund IP44 alb LITE senzor de mi?care**

**Desen tehnic**





**Distribuția luminii**



**Fotografii suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	1
Lățime	300 mm
Înălțime	300 mm
Lungime	70 mm
Balanță	0,26 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	16
Lățime	620 mm
Înălțime	320 mm
Lungime	620 mm
Volum	0,123 m3
Balanță	4,51 kg
Comentarii	

**Europalet**

Înălțime	1920 mm
Cantitate în strat	16
Numărul de straturi	6
Cantitate: paleți europeni	96
Balanță	27,06 kg

LED line LITE

Simbol: 201385

EAN: 5905378201385

**Plafonier 4000K 12W 960lm rotund IP44  
alb LITE senzor de mi?care**

**Implementare exemplu**

