


LED line PRIME

Produkto kodas: 245381

EAN: 5901583245381

LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui kvadratinis IP65 chromas PRIME

Lubų šviestuvai LED line PRIME pasižymi modernia kvadratine forma ir vandeniui atsparia konstrukcija, idealiai tinkančia vidaus ir lauko naudojimui. Pagamintas iš liejamojo aliuminio, padengto milteliniu chromo dažymu, užtikrina ilgaamžiškumą ir estetiką. Matinio stiklo gaubtas tolygiai sklaido šviesą, o maksimali galia siekia 35 W, garantuojanti efektyvų apšvietimą.

IP
65**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Garantija	5
Sandarumo klasė	IP65
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Maksimali lempos galia šviestuve	35 W
Pagrindo medžiagos, skirtos montavimui, klasifikacija	F
Montavimas iš apšviesto objekto	0.5 m

Parametras	Vertė
Įdiegimo būdas	įleidžiamas
Tvirtinimo angos dydis	73
Ūgis	50
Lempos lizdui skirtos šaltinio skersmuo	50 mm
Medžiaga (korpusas)	Aliuminio liejinys
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Matinis stiklas

LED line PRIME

Produkto kodas: 245381

EAN: 5901583245381



LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui kvadratinis IP65 chromas PRIME

Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Ūgis	0 mm
Svarstyklės	0,19 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Svarstyklės	9,5 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	1000
Ūgis	1800 mm
Kiekis viename sluoksnyje	4
Sluoksnių skaičius	5
Didelis kiekis	20
Svarstyklės	350 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 245381

EAN: 5901583245381

**LUB? APŠVIETIMAS atsparus vandeniui
kvadratinis IP65 chromas PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys