

LED line PRIME

Symbol: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

Stropní svítidlo LEDIS 3CCT(3K/4K/6K) 12/16W 1600lm kulaté IP65 bílá PRIME DALI



Novinka

Plafon LEDIS o výkonu 16W značky LED line **PRIME** je vynikající řešení pro osvětlení venkovních a vnitřních prostor. Výběr teploty barvy světla v rozmezích **3000 K, 4000 K a 6000 K** umožňuje přizpůsobení charakteru okolí.

Verze DALI.

Produkt na objednávku - realizace do 10 dnů.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5
Moc	• 16 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 6000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1600
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	35 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	Dali
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD2835
Počet diod	182
Trvanlivost	35 000 h
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-40÷35
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Způsob instalace	povrchově montované
Výška	85
Průměr armatury	320
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát

DALI • ANO


LED line PRIME

Symbol: 218574-DALI


EAN: 5905378227408

**Stropní svítidlo LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm kulaté IP65 bílá PRIME
DALI**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	320 mm
Výška	320 mm
Délka	85 mm
Váhy	1,0 kg



Hromadné balení

Množství	6
Šířka	700 mm
Výška	320 mm
Délka	320 mm
Objem	0,072 m3
Váhy	
Komentáře	



Europaleta

Množství	
Výška	
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	
Váhy	

LED line PRIME

Symbol: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Stropní svítidlo LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)
12/16W 1600lm kulaté IP65 bílá PRIME
DALI**

Příklad implementace