

LED line PRIME

Symbole: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)  
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME  
DALI****Nouveauté**

**Plafonnier LEDIS** de puissance 16W de la marque LED line **PRIME** est une excellente solution pour l'éclairage des espaces extérieurs et intérieurs. Le choix de la température de couleur de la lumière dans les plages **3000 K, 4000 K et 6000 K** permet de s'adapter au caractère de l'environnement.

**Version DALI.****Produit sur commande - réalisation sous 10 jours.****Données techniques**

| Paramètre                                         | Valeur                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015         | D                                |
| Garantie                                          | 5                                |
| Pouvoir                                           | • 16 W                           |
| Tension                                           | • 220-240 V AC                   |
| Température de couleur de la lumière              | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 6000 K |
| Couleur claire                                    | Blanc                            |
| Indice de rendu des couleurs Ra                   | 80                               |
| Classe d'étanchéité                               | IP65                             |
| Classe de protection IK                           | 08                               |
| Classe de protection contre les chocs électriques | II                               |
| Efficacité lumineuse                              | 100                              |
| Flux lumineux total                               | 1600                             |
| Facteur de maintien du flux lumineux              | 96                               |
| Durée de conservation L70B50                      | 35 000 h                         |
| Facteur de durabilité (EPREL)                     | 0.9                              |
| Fonction de gradation                             | Dali                             |
| Les pas de MacAdam                                | ≤6                               |

| Paramètre                                | Valeur           |
|------------------------------------------|------------------|
| Fréquence de la tension d'alimentation   | 50/60Hz          |
| Angle du faisceau                        | 120              |
| Type de diode                            | SMD2835          |
| Nombre de diodes                         | 182              |
| Durabilité                               | 35 000 h         |
| Facteur de puissance PF                  | 0,5              |
| Nombre de cycles marche/arrêt            | 50000            |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60 % | 1                |
| Température de fonctionnement            | -40÷35           |
| Méthode d'installation                   | monté en surface |
| Hauteur                                  | 85               |
| Diamètre du cadre                        | 320              |
| Couleur                                  | Biały            |
| Matériau (boîtier)                       | Polycarbonate    |
| Matériau (abat-jour)                     | Polycarbonate    |

DALI • OUI


LED line PRIME

Symbole: 218574-DALI


EAN: 5905378227408

Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)  
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME  
DALI

Dessin technique




Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit




Données logistiques




Emballage individuel

|          |        |
|----------|--------|
| Quantité | 1      |
| Largeur  | 320 mm |
| Hauteur  | 320 mm |
| Longueur | 85 mm  |
| Balance  | 1,0 kg |



Emballage en vrac

|              |            |
|--------------|------------|
| Quantité     | 6          |
| Largeur      | 700 mm     |
| Hauteur      | 320 mm     |
| Longueur     | 320 mm     |
| Volume       | 0,072 m3   |
| Balance      |            |
| Commentaires | CARTON BOX |



Europalette

|                    |  |
|--------------------|--|
| Quantité           |  |
| Hauteur            |  |
| Quantité en couche |  |
| Nombre de couches  |  |
| Quantité en vrac   |  |
| Balance            |  |

---

LED line PRIME

Symbole: 218574-DALI

EAN: 5905378227408

**Plafonnier LEDIS 3CCT(3K/4K/6K)  
12/16W 1600lm rond IP65 blanc PRIME  
DALI**

---

Exemple de mise en œuvre