

LED line LITE

Symbol: 202276

EAN: 5905378202276

**Żarówka LED E27 4000K 7W 840lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE**



Żarówka LED E27 7W 4000K 840lm FILAMENT A60 marki LED line LITE to nowoczesne źródło światła o eleganckim designie, które doskonale imituje tradycyjne żarówki. Charakteryzuje się neutralną temperaturą barwową wynoszącą 4000 K oraz wysokim strumieniem świetlnym na poziomie 840 lumenów. Dzięki technologii Filament osiąga efektywność świetlną 120 lm/W przy zaledwie 7 W poboru mocy.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 7 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	840 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	-
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	A60
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	108
Średnica oprawy	60 mm
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło


LED line LITE

Symbol: 202276

EAN: 5905378202276

**Żarówka LED E27 4000K 7W 840lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	59 mm
Długość	50 mm
Waga	0,03 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	325 mm
Wysokość	240 mm
Długość	325 mm
Objętość	0,025 m ³
Waga	2,86 kg



Europaleta

Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	300
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	137,28 kg

LED line LITE

Symbol: 202276

EAN: 5905378202276

**Żarówka LED E27 4000K 7W 840lm
230V 360° FILAMENT A60 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja

