

LED line PRIME

Code: 201170

EAN: 5905378201170

LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
18W 2000lm 4000K IP54 eckig



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	2000 lm
MacAdam Schritte	≤6
Schutzart	IP54
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Gewicht	620 g
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Leuchtdurchmesser	220
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-25÷40 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	51 mm
Leistung	• 18 W
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 201170

EAN: 5905378201170

LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
18W 2000lm 4000K IP54 eckig




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	220 mm
Höhe	220 mm mm
Länge	60 mm mm
Gewicht	0,72 kg kg

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	20 szt.
Breite	615 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	250 mm
Länge	470 mm mm
Gewicht	14,75 kg kg
Volumen	0,072 m3 m3

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	400
Menge Euro-Sammelpalette	280 szt.
Gewicht einer Europalette	206,5 kg
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in 1 Schicht	40 szt.
Anzahl der Schichten	7

LED line PRIME

Code: 201170

EAN: 5905378201170

**LED line PRIME Deckenleuchte ACTON
18W 2000lm 4000K IP54 eckig**

Beispielanwendung