

LED line PRIME



Kód: 201170

EAN: 5905378201170

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm négyzet IP54 fehér PRIME



A 18W ACTON LED Plafon egy lenyűgöző, 2000 lm-es fényáramot hoz létre, amely a 4000K színhőmérséklet mellett 110 lm / W. fényteljesítményt biztosít, semleges fehér fényt kínál, ideális a különböző terekhez. Az ütközésálló polikarbonát ház és az IP54 szivárgás osztály biztosítja a tartósságot és a használat biztonságát mind az épületen belül, mind azon kívül.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E	Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Garancia	5	Fényerő-szabályozási funkció	-
Hatalom	• 18 W	MacAdam lépcsői	≤6
Feszültség	• 220-240 V AC	Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Fény színhőmérséklete	• 4000 K	Sugárszög	120
Világos szín	Fehér	Dióda típusa	SMD2835
Színvisszaadási index Ra	80	Teljesítménytényező PF	0,9
Tömörégi osztály	IP54	Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
IK védelmi osztály	08	Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Áramütés elleni védelmi osztály	II	Magasság	51
Fényhatékonyság	110	Keret átmérője	220
Teljes fényáram	2000	Anyag (ház)	Polikarbonát
Fényáram-fenntartási tényező	96	Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h		


LED line PRIME

Kód: 201170


EAN: 5905378201170

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm négyzet IP54 fehér PRIME

Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Szélesség	220 mm
Magasság	220 mm
Hossz	60 mm
Mérleg	0,61 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	20
Szélesség	470 mm
Magasság	250 mm
Hossz	615 mm
Kötet	
Mérleg	12,75 kg

Europaraklap

Mennyiség	360
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	18
Mérleg	250 kg

LED line PRIME

Kód: 201170

EAN: 5905378201170

Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W 2000lm négyzet IP54 fehér PRIME

Példa megvalósítás