

LED line PRIME

Produkto kodas: 216518

EAN: 5905378216518

Highbay lempa PHANTOM 4000K 100W 19000lm 60° IP65 juoda PRIME DALI



Phantom PRIME yra aukštos efektyvumo high-bay šviestuvai, kuris sujungia energijos taupymą, patikimumą ir lengvą montavimą. Sukurtas turint omenyje salių, sandėlių, sporto objektų ir maisto-farmacijos įmonių poreikius, garantuoja puikias darbo sąlygas ir greitą amortizaciją.

Raktiniai atributai:

- Galia 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, efektyvumas iki 190 lm/W (CRI 70) arba 175 lm/W (CRI 80)
- Reguliuojami šviesos kampai 60° / 90° / 120° tiksliai apšvietimui
- PZH sertifikatas – leidžiama naudoti aplinkose su griežtomis higienos normomis
- IP65 & IK08 atsparumas, darbas temperatūroje nuo -30 °C iki +45 °C
- Lengva, aliumininė korpusas – greitas ir saugus montavimas aukštyje
- 5 metų garantija* – visiškas techninis palaikymas
- **Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 7 dienas.**



Techniniai duomenys

| Parametras | Vertė |
|---------------------------------------|----------------|
| Energinio efektyvumo klasė 2019/2015 | B |
| Garantija | 5/7* |
| Galios | • 100 W |
| Įtampa | • 100-277 V AC |
| Šviesos spalvos temperatūra | • 4000 K |
| Šviesi spalva | Balta |
| Spalvų atgavos indeksas Ra | 70 |
| Sandarumo klasė | IP65 |
| IK apsaugos klasė | 09 |
| Apsaugos nuo elektros smūgio klasė | I |
| Šviesos efektyvumas | 190 |
| Bendras šviesos srautas | 19000 |
| Šviesos srauto palaikymo koeficientas | 96 |
| Galiojimo laikas L70B50 | 100 000 h |

| Parametras | Vertė |
|-------------------------------------|-----------|
| Pritemdymo funkcija | Dali |
| Maitinimo įtampos dažnis | 50/60Hz |
| Spindulio kampas | 60 |
| Diodo tipas | SMD 2835 |
| Diodų skaičius | 320 |
| Galios koeficientas PF | ≥0,95 |
| Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius | 50000 |
| Lempos įšilimo laikas iki 60 % | 1 |
| Darbinė temperatūra | -30÷45 |
| Ūgis | 152 mm |
| Rėmo skersmuo | 250 mm |
| Medžiaga (korpusas) | Aluminium |
| DALI | • TAIP |

LED line PRIME


Produkto kodas: 216518

EAN: 5905378216518

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 100W
19000lm 60° IP65 juoda PRIME DALI**

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

| | |
|-------------|--------|
| Kiekis | 1 |
| Plotis | 300 mm |
| Ūgis | 300 mm |
| Ilgis | 160 mm |
| Svarstyklės | 2,2 kg |

Didmeninė pakuotė

| | |
|-------------|----------|
| Kiekis | 1 |
| Plotis | 300 mm |
| Ūgis | 160 mm |
| Ilgis | 300 mm |
| Tūris | 0,014 m3 |
| Svarstyklės | 2,2 kg |

Europaletas

| | |
|---------------------------|---------|
| Kiekis | 100 |
| Ūgis | 1920 mm |
| Kiekis viename sluoksnyje | 8 |
| Sluoksnių skaičius | 12 |
| Didelis kiekis | 96 |
| Svarstyklės | 250 kg |

LED line PRIME

Produkto kodas: 216518

EAN: 5905378216518

**Highbay lempa PHANTOM 4000K 100W
19000lm 60° IP65 juoda PRIME DALI**

Igyvendinimo pavyzdys

