

LED line PRIME

Symbol: 201330-LAW3HAT

EAN: 5905378218352

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
120x30 z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT



Nowość

Panel Backlit 40W od producenta LED line PRIME łączy nowoczesny design z wyjątkową funkcjonalnością. Emituje białe światło o temperaturze barwy 4000 K oraz całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 4800 lm. Jego efektywność świetlna osiąga wartość 120 lm/W, co czyni go energooszczędnym rozwiązaniem. Wyposażony dodatkowo w moduł awaryjny z funkcją Auto Test oraz akumulatorem zapewniającym 3-godzinny czas pracy awaryjnej



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Test modułu awaryjnego	Auto Test
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 201330-
LAW3HAT

EAN: 5905378218352

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
120x30 z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 201330-
LAW3HAT

EAN: 5905378218352

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
120x30 z modułem awaryjnym PRIME
LAW3HAT**

Przykładowa realizacja