

LED line PRIME

Code: 217119

EAN: 5905378217119

Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm P50 IP66 PRIME CRI80



Die Stadionleuchten **ESTADIO** sind technologisch fortschrittliche LED-Lichtquellen, die für professionelle Anwendungen im Freien entwickelt wurden. Sie eignen sich ideal zur Beleuchtung von Stadien, Sportplätzen, Manövriertflächen, Häfen, Terminals und anderen weitläufigen Bereichen, die zuverlässige und effiziente Beleuchtung erfordern.

Produkt auf Bestellung. Lieferzeit ~12 Wochen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Leistung	• 300 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	10
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	170
Lichtstrom	51000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	P50
Diodentyp	EMC5050
Anzahl der LEDs	100
Leistungsfaktor PF	0,95
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	0,5
Betriebstemperatur	-40 / +45
Für den Innenbereich	Aus
Höhe	150
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME


Code: 217119

EAN: 5905378217119

Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm P50 IP66 PRIME CRI80

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	
Breite	410 mm
Höhe	210 mm
Länge	165 mm
Gewicht	6 kg



Großverpackung

Menge	1
Breite	410 mm
Höhe	210 mm
Länge	165 mm
Gewicht	6 kg



Europalette

Menge	24
Großmengen	24
Waage	180 kg

LED line PRIME

Code: 217119

EAN: 5905378217119

**Stadionleuchte ESTADIO D:S 5000K
300W 51000lm P50 IP66 PRIME CRI80**

Beispielanwendung