

LED line PRIME

Kód: 217119

EAN: 5905378217119

**Stadium ESTADIO 300W 5000K P50
170lm / in CRI80 D: S PRIME**

A 300 W teljesítményű ESTADIO stadion ház 170 lm / W fényteljesítményt biztosít, ami intenzív és egyenletesen elosztott fényt eredményez. A fény színe 5000 K garantálja a természetes színreprodukciót a CRI 80-as faktorral. Az alumínium burkolat és a polikarbonát fedél anyaga nagy mértékben ellenáll a károsodásnak (IK10) és hatékony védelmet nyújt a légköri viszonyok ellen (IP66).

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	B
Garancia	5
Hatalom	• 300 W
Feszültség	• 100-227 V AC
Fény színhőmérséklete	• 5000 K
Világos szín	Fehér
Tömörégi osztály	IP66
IK védelmi osztály	10
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	170
Teljes fényáram	51000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	100 000 h

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	P50
Dióda típusa	EMC5050
Diódák száma	100
Teljesítménytényező PF	0,95
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	0,5
Üzemi hőmérséklet	-40 / +45
Beltéri használatra	Aszobákon kívül
Anyag (ház)	Alumínium
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 217119

EAN: 5905378217119

Stadium ESTADIO 300W 5000K P50 170lm / in CRI80 D: S PRIME

Műszaki rajz



Fényeloszlás


További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line PRIME

Kód: 217119

EAN: 5905378217119

Stadium ESTADIO 300W 5000K P50
170lm / in CRI80 D: S PRIME

Példa megvalósítás