

LED line LITE

Simbol: 211605-II-MV



EAN: 5905378220119

**Oprawa hermetică LINIX 4000K 36W  
4320lm IP65 120cm gri LITE senzor de  
mizcare MV**



LINIX LITE este corpuri de iluminat LED moderne, cu o eficiență energetică ridicată și durabilitate. Datorită eficienței luminoase de 120 lm/W și unghiului larg de iluminare de 120°, asigură o iluminare uniformă și confortabilă.

Corpurile de iluminat pot fi conectate în linii continue de iluminat, ceea ce permite adaptarea flexibilă a iluminatului la spații mari. Datorită montajului simplu și construcției solide, LINIX LITE este o alegere excelentă pentru utilizatorii exigenți.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	D
Garanție	3
Putere	• 36 W
Tensiune	• 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	• 4000 K
Culoare deschisă	Alb
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție electrică	II
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	4320
Termen de valabilitate L70B50	20 000 h
Treptele lui MacAdam	≤6

Parametru	Valoare
Tip de montare	Montat pe suprafață
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Indicele de redare a culorilor CRI	80
Unghiul fasciculului	120
Tip senzor	Cuptor cu microunde
Durabilitate	20 000 h
Factorul de putere PF	0,95
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-20÷40
Înălțime	35
Material (carcasă)	Polycarbonat
Material (abajur)	Polistiren


LED line LITE

Simbol: 211605-II-MV


EAN: 5905378220119

**Oprawa hermetická LINIX 4000K 36W  
4320lm IP65 120cm gri LITE senzor de  
mizcare MV**

**Desen tehnic**




**Distribuția luminii**



**Fotografii suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	
Lățime	51 mm
Înălțime	25 mm
Lungime	1275 mm
Balanță	0,33 kg

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	30
Lățime	275 mm
Înălțime	230 mm
Lungime	1280 mm
Balanță	9,9 kg

**Europalet**

Cantitate	360
Cantitate în strat	12
Numărul de straturi	1
Cantitate: paleți europeni	12
Balanță	140 kg

LED line LITE

Simbol: 211605-II-MV

EAN: 5905378220119

**Oprawa hermetică LINIX 4000K 36W  
4320lm IP65 120cm gri LITE senzor de  
mizcare MV**

**Implementare exemplu**

