

LED line

Kód: 477293

EAN: 5907777477293

600 SMD 24V 4000K 9.6W 30m



LED-vonal 600 SMD 24V 4000K 9.6W 30 m hosszú fejlett fényforrás, amely 960 lm / m magas fényteljesítménnyel rendelkezik. Köszönhetően SMD technológia 2835 és a tartóssági tényező 0,9, a termék biztosítja a hosszú távú használat. Az F energiahatékonysági osztály kiemeli energiamegtakarítását.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Teljes fényáram (méter)	960
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	A szobákban


LED line

Kód: 477293


EAN: 5907777477293

600 SMD 24V 4000K 9.6W 30m


Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line

Kód: 477293

EAN: 5907777477293

600 SMD 24V 4000K 9.6W 30m

Példa megvalósítás