

LED line PRIME

Kód: 204201

EAN: 5905378204201

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 0-10V LR40 ° fehér**

FUSION LED vonal PRIME lineáris luminaire 40 W teljesítményű és könnyű színű 4000 K lenyűgöző fényáram 5200 lm. A 130 lm / W és a 80-as Ra színreprodukciós faktornak köszönhetően a beállítás biztosítja a természetes színreprodukciót. Dimming funkcióval rendelkezik a 0- 10V tartományban. Az alumínium test hatékonyan elszívja a hőt, ami a termék hosszú élettartamát 50 000 óráig is kihat.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	5200

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	0-10
MacAdam lépcsői	≤6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban

LED line PRIME

Kód: 204201

EAN: 5905378204201

**PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 0-10V LR40 ° fehér****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás****Tömeges csomagolás****Europaraklap**

LED line PRIME

Kód: 204201

EAN: 5905378204201

PRIME Vonal FUSION 40W 4000K
5200lm 0-10V LR40 ° fehér

Példa megvalósítás