

LED line PRIME

Symbol: 204201

EAN: 5905378204201

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm biała PRIME  
0-10V**



Oprawa liniowa FUSION LED line PRIME o mocy 40 W i barwie światła 4000 K zapewnia imponujący strumień świetlny wynoszący 5200 lm. Dzięki wysokiej wydajności świetlnej, wynoszącej 130 lm/W, oraz współczynnikowi odwzorowania barw Ra na poziomie 80, oprawa gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów. Posiada funkcję przyciemniania w zakresie 0-10V. Korpus z aluminium skutecznie odprowadza ciepło, co wpływa na długą żywotność produktu do 50 000 h.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	5200
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20+45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52

LED line PRIME


Symbol: 204201

EAN: 5905378204201


**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm biała PRIME  
0-10V**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	1158 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,82 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	12
Szerokość	1260 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,085 m <sup>3</sup>
Waga	22,09 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1260 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	265,2 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 204201

EAN: 5905378204201

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 40W  
5200lm LR40° IP20 120cm biała PRIME  
0-10V**

---

Przykładowa realizacja