

LED line PRIME

Code: 479877

EAN: 5907777479877

LED-Streifen 528 COB 24V 2700K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME



LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 von der LED Linie PRIME ist eine innovative Beleuchtungslösung, die sich durch eine hohe Lichtleistung von 1400 lm pro fünf Metern auszeichnet. Dank der Verwendung von COB-Dioden erzeugt das Band warmes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K, die in jedem Interieur eine angenehme Atmosphäre bietet. Die IP66-Dichtungsklasse sorgt für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub und macht das Produkt ideal für eine Vielzahl von Bedingungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 14 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	90
Schutzart	IP66
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	4,6 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	1400
Strom (Meter)	0,58
Abstrahlwinkel	180
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	2640
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	528
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-30÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME


Code: 479877

EAN: 5907777479877

LED-Streifen 528 COB 24V 2700K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME




Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,228 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	40
Breite	380 mm
Höhe	210 mm
Länge	460 mm
Volumen	0,036 m3
Gewicht	9,28 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	7200 m
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	160
Anzahl der Schichten	9
Großmengen	1440
Waage	300 kg

LED line PRIME

Code: 479877

EAN: 5907777479877

**LED-Streifen 528 COB 24V 2700K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Beispielanwendung