

LED line PRIME

Symbol: 479877

EAN: 5907777479877

Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME



Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W IP66 od marki LED line PRIME to innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką wydajnością świetlną wynoszącą 1400 lm na pięć metrów. Dzięki zastosowaniu diod typu COB, taśma generuje ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K, co zapewnia przyjemną atmosferę w każdym wnętrzu. Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na wilgoć i kurz, co czyni produkt idealnym do różnorodnych warunków.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	4,6 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400
Prąd (metr)	0,58
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	528
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5


LED line PRIME

Symbol: 479877

EAN: 5907777479877

**Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**


Rysunek techniczny



Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,228 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	9,28 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	7200 m
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1440
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 479877

EAN: 5907777479877

**Taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W
IP66 11mm 5m 1400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja