

LED line PRIME

Symbol: 471093

EAN: 5907777471093

**Taśma LED 350/5m SMD 24V 2200-3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m 1140lm/m PRIME**



Taśma LED 700 SMD 24V 2200-3000K 12W DIM marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które charakteryzuje się zmienną temperaturą barwową w zakresie od 2200 do 3000K. Dzięki diodom SMD2835 oraz innowacyjnej konstrukcji laminatu zapewnia długowieczność i wysoką efektywność świetlną. Z funkcją PWM, umożliwia precyzyjne ściemnianie i dostosowanie jasności do różnych potrzeb użytkownika.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 12 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2200-3000 K
Barwa światła	CCT-2pin
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Prąd (metr)	0,5
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

LED line PRIME


Symbol: 471093

EAN: 5907777471093

**Taśma LED 350/5m SMD 24V 2200-3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m 1140lm/m PRIME**

**Rysunek techniczny**



**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	5 m
Waga	0,105 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	100
Szerokość	490 mm
Wysokość	300 mm
Długość	630 mm
Waga	25,1 kg
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	6
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	300 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 471093

EAN: 5907777471093

**Taśma LED 350/5m SMD 24V 2200-  
3000K 12W IP20 DIM 10mm 5m  
1140lm/m PRIME**

---

Przykładowa realizacja