

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

LED držák pro jednofázový GU10 bílý PIPE

Linka PIPE LED LITE je elegantní osvětlovací prvek z odolného hliníku, práškově malovaného v bílém provedení. Umožňuje instalaci do jednofázové kolejnice, umožňuje flexibilní světelná uspořádání mnoha prostor. Díky nastavení směru světla v rozsahu 180 stupňů a otáčení o 330 stupňů poskytuje přesné osvětlení pro vybraná místa. Podporuje žárovky GU10 s maximálním výkonem 10W a je pokryta tříletou zárukou výrobce.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	3
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Maximální výkon lampy ve svítidle	10 W
Úhel nastavení v ose x	330
Úhel nastavení osy Y	180
Pro aplikace	Uvnitř pokojů

Parametr	Hodnota
Klasifikace základního materiálu pro instalaci	F
Instalace z osvětleného objektu	0.5 m
Způsob instalace	montáž na sběrnici
Výška	85
Průměr zdroje určeného pro držák	50 mm
Průměr armatury	55
Materiál (pouzdro)	Hliník


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED držák pro jednofázový GU10 bílý
PIPE**

Technické kreslení




Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	60 mm
Výška	170 mm
Délka	90 mm
Váhy	0,19 kg

Hromadné balení

Množství	50
Šířka	360 mm
Výška	320 mm
Délka	470 mm
Objem	0,054 m3
Váhy	9,85 kg

Europaleta

Množství	1250
Výška	1800 mm
Množství ve vrstvě	200
Počet vrstev	5
Množství: Euro paleta	1000
Váhy	197 kg

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED držák pro jednofázový GU10 bílý
PIPE**

Příklad implementace

