

LED line LITE

Symbole: 475442

EAN: 5907777475442

**Porte-ligne LED pour rail GU10
monophasé blanc PIPE****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Garantie	3
Classe d'étanchéité	IP20
Classe de protection IK	02
Puissance maximale de la lampe dans le luminaire	10 W
Angle de réglage sur l'axe des x	330
Angle de réglage de l'axe Y	180
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres

Paramètre	Valeur
Classification du matériau du substrat pour l'installation	F
Installation à partir de l'objet illuminé	0.5 m
Méthode d'installation	montage sur le jeu de barres
Hauteur	85
Diamètre de la source dédiée au support de lampe	50 mm
Diamètre du cadre	55
Matériau (boîtier)	Aluminium


LED line LITE

Symbole: 475442

EAN: 5907777475442

**Porte-ligne LED pour rail GU10
monophasé blanc PIPE**

Dessin technique



Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	60 mm
Hauteur	170 mm
Longueur	90 mm
Balance	0,19 kg

Emballage en vrac

Quantité	50
Largeur	360 mm
Hauteur	320 mm
Longueur	470 mm
Volume	0,054 m3
Balance	9,85 kg

Europalette

Quantité	1250
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	200
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	1000
Balance	197 kg

LED line LITE

Symbole: 475442

EAN: 5907777475442

**Porte-ligne LED pour rail GU10
monophasé blanc PIPE**

Exemple de mise en œuvre

