

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

LED line oprawa do szynoprzewodu jednofazowego GU10 biała PIPE



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	10
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	3
Kolor	Biały
Typ lampy	GU10
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	aluminium
Kąt regulacji w osi x	330

Parametr	Wartość
Kąt regulacji w osi y	180
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	montaż do szynoprzewodu
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	85 mm


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442


LED line oprawa do szynoprzewodu jednofazowego GU10 biała PIPE

Wymiary






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	60 mm
Wysokość op jedn	170 mm mm
Długość opak jedn	90 mm mm
Waga opak. jedn.	0,19 kg kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	50 szt.
Szerokość op zb	470 mm mm
Wysokość op zb	360 mm
Długość op zb	320 mm mm
Waga op zb	9,85 kg kg
Objętość	0,054 m3 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	1250
Ilość zbiorcza europaleta	1000 szt.
Waga europalety (kg)	197 kg kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	200 szt.
Ilość warstw	5


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED line oprawa do szynoprzewodu
jednofazowego GU10 biała PIPE**

Przykładowa realizacja



475442-fot.jpg