

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED line oprawa do szynoprzewodu
jednofazowego GU10 biała PIPE**

Oprawa PIPE marki LED line LITE to elegancki element oświetleniowy wykonany z trwałego aluminium, malowany proszkowo w odcieniu białym. Umożliwia montaż w jednofazowym szynoprzewodzie, co pozwala na elastyczne aranżacje świetlne wielu przestrzeni. Dzięki regulacji kierunku światła w zakresie 180 stopni oraz obrotowi o 330 stopni, zapewnia precyzyjne oświetlenie wybranych miejsc. Obsługuje żarówki GU10 o maksymalnej mocy 10W i objęta jest trzyletnią gwarancją producenta.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	3
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Moc maksymalna lampy w oprawie	10 W
Typ lampy	GU10
Kąt regulacji w osi x	330
Kąt regulacji w osi y	180
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń

Parametr	Wartość
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	montaż do szynoprzewodu
Wysokość	85
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	55
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium


LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED line oprawa do szynoprzewodu
jednofazowego GU10 biała PIPE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	60 mm
Wysokość	170 mm
Długość	90 mm
Waga	0,19 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	360 mm
Wysokość	320 mm
Długość	470 mm
Objętość	0,054 m ³
Waga	9,85 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	1250
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	200
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	1000
Waga	197 kg

LED line LITE

Symbol: 475442

EAN: 5907777475442

**LED line oprawa do szynoprzewodu
jednofazowego GU10 biała PIPE**

Przykładowa realizacja

