

LED line LITE

Code: 241529

EAN: 5901583241529

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP67 10mm 5m LITE**

LED Linie 300 SMD 12V gelb 4.8W IP67 ist eine ausgezeichnete Beleuchtungslösung, die durch hohe Qualität und Haltbarkeit gekennzeichnet ist. Ausgestattet mit 300 4.8W SMD-Dioden pro Meter sorgt sie für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die IP67-Klassifikation garantiert Beständigkeit gegen Wasser und Staub und macht sie universell für eine Vielzahl von internen und externen Anwendungen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	3
Leistung	• 4.8 W / m
Spannung	• 12 V DC
Lichtfarbe	Gelb
Schutzart	IP67
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD3528
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	60
Klebebandtyp	Schaum
Lebensdauer	100 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	5

LED line LITE

Code: 241529

EAN: 5901583241529

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP67 10mm 5m LITE**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Gewicht	0,3586 kg



Großverpackung

Menge	100
Breite	350 mm
Höhe	290 mm
Länge	450 mm
Gewicht	12,55 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	960
Palettenhöhe	984 mm
Menge in der Schicht	8
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	24

LED line LITE

Code: 241529

EAN: 5901583241529

**LED-Streifen 300/5m SMD 12V YELLOW
4,8W IP67 10mm 5m LITE**

Beispielanwendung