

LED line LITE

Code: 478160

EAN: 5907777478160

**Außenwandleuchte LED 2x3W 3000K
IP54 grau CUBE LITE**



LITE LED Linie Kinkiet Serie CUBE zeichnet sich durch seine elegante graue Oberfläche und hochwertige Verarbeitung aus. Mit 6W wird ein Lichtstrom mit einer Farbtemperatur von 3000 K erzeugt, der perfekt warmes Licht verleiht. Dank der IP54-Siegelklasse ist sie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Staub, was einen dauerhaften Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Die Einstellung des Beleuchtungswinkels bis zu 120° ermöglicht eine präzise Einstellung der Beleuchtung auf Platzbedarf.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 6 W
Spannung	• 100-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP54
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	30000

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	0-120
Diodentyp	2835 SMD
Anzahl der LEDs	14
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	10
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Material (Abdeckung)	Glas


LED line LITE

Code: 478160

EAN: 5907777478160

**Außenwandleuchte LED 2x3W 3000K
IP54 grau CUBE LITE**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
Länge	110 mm
Gewicht	0,3 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	460 mm
Höhe	240 mm
Länge	570 mm
Volumen	0,062 m3
Gewicht	12,35 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	960
Palettenhöhe	1840 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	24
Waage	330 kg

LED line LITE

Code: 478160

EAN: 5907777478160

**Außenwandleuchte LED 2x3W 3000K
IP54 grau CUBE LITE**

Beispielanwendung