

LED line PRIME

Symbol: 221277

EAN: 5905378221277

**Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy
czarny z zasilaniem PRIME**



Nowość

Łącznik T do szynoprzewodu LUMICANTO prawy biały lub czarny z zasilaniem PRIME to innowacyjne rozwiązanie, idealne dla profesjonalnych systemów oświetleniowych. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewnia trwałość i niezawodność w eksploatacji. Z napięciem roboczym 220-240V DC oraz prądem znamionowym 16A, łączy funkcjonalność z estetyką. Dostępny w eleganckim białym kolorze, harmonijnie wkomponuje się w różnorodne aranżacje.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Napięcie	• 220-240 V AC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	I
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Temperatura pracy	-5 ÷ 40

Parametr	Wartość
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	32 mm
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Tworzywo sztuczne

LED line PRIME

Symbol: 221277

EAN: 5905378221277


**Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy
czarny z zasilaniem PRIME**

Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	160 mm
Wysokość	30 mm
Długość	100 mm
Waga	0,162 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	50
Szerokość	250 mm
Wysokość	200 mm
Długość	300 mm
Waga	7,35 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1700 mm
Ilość w warstwie	18
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	90
Waga	695 kg

LED line PRIME

Symbol: 221277

EAN: 5905378221277

**Łącznik T do szynoprzewodu
LUMICANTO POWERTRACK prawy
czarny z zasilaniem PRIME**

Przykładowa realizacja