


LED line PRIME

Symbole: 479792

EAN: 5907777479792

Ruban LED 480 COB 24V 4000K 11W  
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



Données techniques

| Paramètre                                                             | Valeur     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Classe d'efficacité énergétique 2019/2015                             | F          |
| Garantie                                                              | 5          |
| Pouvoir                                                               | • 11 W / m |
| Tension                                                               | • 24 V DC  |
| Température de couleur de la lumière                                  | • 4000 K   |
| Couleur claire                                                        | Blanc      |
| Indice de rendu des couleurs Ra                                       | 90         |
| Classe d'étanchéité                                                   | IP20       |
| Classe de protection contre les chocs électriques                     | III        |
| Section de coupe                                                      | 5 cm       |
| Efficacité lumineuse                                                  | 100        |
| Facteur de maintien du flux lumineux                                  | 96         |
| Durée de conservation L70B50                                          | 50 000 h   |
| L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable | 35000 h    |
| Facteur de durabilité (EPREL)                                         | 0.9        |
| Fonction de gradation                                                 | PWM        |

| Paramètre                         | Valeur                     |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Les pas de MacAdam                | ≤3                         |
| Longueur du câble                 | 200 mm                     |
| Flux lumineux total (mètre)       | 1100                       |
| Courant (compteur)                | 0,458                      |
| Angle du faisceau                 | 180                        |
| Type de diode                     | COB                        |
| Nombre de diodes                  | 2400                       |
| Type de variateur compatible      | PWM                        |
| Stratifié (couleur)               | Blanc                      |
| Stratifié (épaisseur)             | 2                          |
| Nombre de diodes (mètre)          | 480                        |
| Type de ruban adhésif             | 3M 300 LSE                 |
| Température de fonctionnement     | -30÷45                     |
| Pour une utilisation en intérieur | À l'intérieur des chambres |
| Hauteur                           | 2 mm                       |

LED line PRIME


Symbole: 479792

EAN: 5907777479792

Ruban LED 480 COB 24V 4000K 11W

IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME


Dessin technique



Répartition de la lumière


Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

|              |          |
|--------------|----------|
| Quantité     | 5 m      |
| Largeur      | 153 mm   |
| Hauteur      | 15 mm    |
| Longueur     | 153 mm   |
| Balance      | 0,126 kg |
| Commentaires |          |



Emballage en vrac

|              |          |
|--------------|----------|
| Quantité     | 40       |
| Largeur      | 320 mm   |
| Hauteur      | 180 mm   |
| Longueur     | 360 mm   |
| Volume       | 0,020 m3 |
| Balance      | 5,5 kg   |
| Commentaires |          |



Europalette

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Quantité           | 2400   |
| Hauteur            | 1,8 m  |
| Quantité en couche | 240    |
| Nombre de couches  | 10     |
| Quantité en vrac   | 60     |
| Balance            | 360 kg |

LED line PRIME

Symbole: 479792

EAN: 5907777479792

Ruban LED 480 COB 24V 4000K 11W  
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME

Exemple de mise en œuvre