

LED line PRIME

Symbol: 479792

EAN: 5907777479792

LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W



Taśma LED line PRIME 480 COB 24V 4000K 11W to innowacyjne źródło światła, które doskonale sprawdzi się w nowoczesnym oświetleniu wnętrz. Dzięki zaawansowanej technologii COB, emituje jasne i równomierne światło o temperaturze barwowej 4000K, co zapewnia optymalne odwzorowanie kolorów ($R_a \geq 90$). Charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 1100 lm oraz długotrwałą żywotnością L70B50 wynoszącą aż 50 tys. godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Napięcie	• 24 V DC	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Wydajność świetlna	100	Kąt świecenia	180
Barwa światła	Biała	Typ diody	COB
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Ilość diod	2400
Kroki MacAdama	≤3	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Gwarancja (lata)	5	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość diod (metr)	480
Współczynnik trwałości	0.9	Sekcja cięcia	5 cm
Minimalna ilość zakupu	5	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm	Temperatura pracy	-30÷45
Moc (metr)	11	Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Prąd (metr)	0,46	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90		
Ilość metrów na rolce	5 m	Moc	• 11 W / m


LED line PRIME

Symbol: 479792

EAN: 5907777479792


**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
4000K 11W**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479792

EAN: 5907777479792

**LED line PRIME taśma LED 480 COB 24V
4000K 11W**

Przykładowa realizacja