LED line PRIME

Code: 216846-CAW3HAT

EAN: 5905378231764

Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K) 34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm weiß PRIME

Panel Backlit in der Version Power Switch + 4CCT ist eine moderne Leuchte, die für anspruchsvolle Büro-, Bildungs- und Gewerberäume entwickelt wurde. Dank der **Leistungsregelung in 4 Stufen: (34W / 36W / 38W / 40W)** und **vier Lichtfarbeneinstellungen (2700K / 3000K / 4000K / 5000K)** kannst du die Parameter leicht an die spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse der Benutzer anpassen.

5 WARRANTY | 7* WARRANTY | IP 20 | 220-240V AC | PZH PRODUKT Z ATESTEM B.BK.60112.0426.20 | CE

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Leistung	• 34 W • 36 W • 38 W • 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700-3000-4000-5000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	03
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	133
Lichtstrom	5300
Lebensdauer L70B50	75 000 h

Parameter	Wert
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	90
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	128
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	25000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-10÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	36 mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Polystyrol

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME

Code: 216846-CAW3HAT

EAN: 5905378231764

Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K) 34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm weiß PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	620 mm
Höhe	39 mm
Länge	603 mm
Gewicht	2,1 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	645 mm
Höhe	265 mm
Länge	625 mm
Gewicht	12,5 kg



Europalette

Menge	66
Palettenhöhe	1900 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	11
Waage	170 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/de**

LED line PRIME Code: 216846-CAW3HAT EAN: 5905378231764

Panel Backlit 4CCT (2,7/3/4/5K) 34/36/38/40W 5300lm UGR<19 60x60cm weiß PRIME

Beispielanwendung