

LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779

**Svítlidlo Highbay STREAKBAY 4000K  
200W 20000lm 120x60° IP65 černé LITE**



**STREAKBAY High Bay LED** jsou výkonné průmyslové svítidla s dostupným výkonem od **50W** do **200W** a barevnou teplotou **4000K**. Díky robustní hliníkové konstrukci s krytím **IP65** a asymetrickou čočkou **120x60°** zajišťuje rovnoměrné osvětlení velkých ploch, minimalizující rozptyl světla. Vyniká v náročných podmínkách, nabízí trvanlivost a energetickou úspornost, což zvyšuje komfort práce a snižuje únavu očí.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 200 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	20000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	36 000 h

Parametr	Hodnota
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120x60
Typ diody	SMD LED
Počet diod	216
Účinník PF	0,95
Provozní teplota	-40÷40
Pro aplikace	Mimo pokoje
Výška	78 mm
Materiál (pouzdro)	Litý hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779


**Svítlidlo Highbay STREAKBAY 4000K  
200W 20000lm 120x60° IP65 černé LITE**

**Technické kreslení**




**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	1076 mm
Výška	78 mm
Délka	118 mm
Váhy	3,1 kg

**Hromadné balení**

Množství	5
Šířka	505 mm
Výška	162 mm
Délka	1140 mm
Objem	0,093 m3
Váhy	16,1 kg

**Europaleta**

Množství	60
Výška	1,70 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	218 kg

---

LED line LITE

Symbol: 206779

EAN: 5905378206779

**Svítlidlo Highbay STREAKBAY 4000K  
200W 20000lm 120x60° IP65 černé LITE**

---

**Příklad implementace**